POWER EGG3.0 Ver.3.3c 中文(简体)版 初始使用手册

前言

本手册为了便于操作者使用本系统,特此阐述说明使用本系统时的浏览器设定及登录等有关内容。此外,仅限本使用手册为采用中文(简体)编写的使用手册。

关于标注

标注	说明
*	是指必须项目。
MEMO	是指参阅信息。
0	是指对该项目的补充内容。

目录

前言	1
关于标注	1
1. 用户初始设定	1
🔰 Internet Explorer 的设定1	
2. 登录	5
本系统的使用须知	5
2.1 本系统的启动	7
10登录	

1. 用户初始设定

在 Internet Explorer 中使用本系统时,必须设定 Web 浏览器。 此外,如果采用 Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Safari,则不必设定浏览器。

可适用的浏览器,如果 OS 为 Windows,则应采用最新安定版本的 Microsoft Edge (Chromium 版本), Internet Explorer 11,最新安定版本的 Firefox 与最新安定版本的 Google Chrome。如果 OS 为 Mac,应该采用最新安定版本的 Safari。
 而且,可适用的 OS 应为 Windows 8.1, 10, 11 macOS X (10.15 以上)。

WInternet Explorer的设定

- 步骤1: 启动 Internet Explorer。
- 步骤2:从浏览器的〈工具〉菜单中,选择〈Internet(互联网)选项〉。
- 步骤3:单击 [Internet (互联网)选项]对话框中的 [安全]标签。

步骤4:选择〈受信任的站点〉,单击[站点]按钮。

Q g d d d d d d d d d d d d d d d d d d	受信任的站点	冬 受限制的站点
受信任的站点		站点(5)
该区域包含你确信不会损害 **	目你的计算机或文件的网	Stouts
该区域中有网站。		
区域的安全级别(L)		
该区域的允许级别: 全部		
ф		
 - 下载潜在不安全内 - 不下载未签名的 A]容前提示 ActiveX 控件	
□ 启用保护模式(要求重新启动 Internet Explorer)(P)	自定义级别(C)	默认级别(D)
	将所有区域重置	为默认级别(R)

步骤 5: 在〈受信任的站点〉对话框内,指定用于访问本系统的 URL,单击 [添加] 按钮。

受信性的站点	×
可以添加和删除该区域的网站。该区 全设置。	域中的所有网站都使用区域的安
将该网站添加到区域(D):	
http://	添加(A)
网站(W):	
	删除(R)
□ 对该区域中的所有站点要求服务器验证(htt	ps:)(S)

memo 需设定的 URL、以及是否需在〈对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)〉复选框中注 明确认符,请向系统管理员进行确认。 此外,请在需设定的 URL 内,输入服务器名或 IP 地址以前的部分。如果已指定端口号,则应输 入端口号以前的部分。 例如:如果本系统中登录的 URL 为 [http://dcirclesvr: 7777/pe4j/index.jsp],则应输入 [http://dcirclesvr: 7777]。(〈dcirclesvr〉是指服务器名; 〈7777〉是指端口号。)

步骤 6: 单击〈受信任的站点〉对话框中的 [关闭] 按钮。

步骤7:确认《Internet(互联网)选项》对话框中的启用保护模式是否为取消(处于未被选择的状态)。如果已启用(处于已被选择的状态),则应取消启用。

选择	^&#</th><th>或以查看</th><th>或更改多</th><th>安全设置</th><th>•</th><th>✓</th><th></th><th>0</th><th></th></tr><tr><td></td><td>Interne</td><td>et 信任的家</td><td>本地 In 佔点</td><td>ntranet</td><td>受信</td><td>肝的站点</td><td>受限</td><td>制的站点</td><td>(5)</td></tr><tr><td>\checkmark</td><td>该站</td><td>区域包含</td><td>含你确信</td><td>不会损</td><td>目你的计</td><td>算机或文件</td><td>的网</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>该</td><td>区域中有</td><td>与网站。</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>该[</td><td>区域的安</td><td>全级别(</td><td>L)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>该区域的</td><td>9允许级</td><td>引: 全部</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>- 下 - 不</td><td>载潜在</td><td>不安全内 签名的 A</td><td>容前提示 activeX</td><td>示 控件</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>] 启用例 Interr</td><td>彩护模式 net Expl</td><td>(要求重新 orer)(P)</td><td>新启动)</td><td>自知</td><td>定义级别(C</td><td>)</td><td>默认级别</td><td>J(D)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>将所有区域</td><td>或重置为</td><td>默认级别(F</td><td>R)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>
----	---

步骤 8: 单击〈Internet(互联网)选项〉对话框内的[自定义级别]按钮。

nterne	et 选项								?	\times
常规	安全	隐私	内容	连接	程序	高级				
选择	一个区址	或以查看	或更改安	全设置						
	Intern	et	L 本地 In) tranet	受信	人 新任的站/	杰 受	很制的站	点	
L	, R	信任的家	齿点					يۇ بۇ	占点(S)	
V	년 앞	区域包含	含你确信	不会损害	的计	算机或文	、件的网			
	is	。 [区域中存	与网站。							
该	区域的安	全级别(L)							
	该区域的	的允许级	别: 全部							
	1 -	中								
-	1	- 下 て	载潜在	下安全内	容前提	T.				
1		- 1	ト50米3	空台的 A	ctivex	121+				
	-	-			_					
	启用® Inter	彩炉模式 net Expl	(要求重新 lorer)(P)	新启动	自知	主义级别	(C)	默认	级别(D)	
						将所有图	又域重置法	为默认级	剧(R)	
					确定		取消		应用((A)

步骤 9: 在〈安全设置〉对话框内,设定下列内容,然后单击 [确定]按钮。

安全设置 - 受信(£的站点区域			×
设置				
 允许 第 启 許 禁 启 許 禁 启 許 禁 启 許 禁 信 許 ① 允许 禁 启 許 禁 启 許 禁 启 許 ③ 元 許 禁 启 指 禁 启 提 祭 第 高 ○ 元 明 禁 启 提 祭 第 高 ○ 周 期 禁 回 問 認 ○ 高 NI ○ ○ 高 NI ○ ○ 高 NI ○ ○ 二 章 新启动 *在重新启动 	网站打开没有地址或得用 用 在不同窗口中的域之间用用 在同一窗口中的域之间用 用 RAME 中加载程序和 用 RAME 中加载程序和 用 ET Framework 安装 你的计算机后生效	状态栏的窗口 间拖动内容 可拖动内容 文件 进行客户端证书说 程序	却译	~
「重要自完♡没」	Ŧ			
重置为(R):	中 (默认值)		~	重置(E)
			确定	取消

设置项目	设置
允许网站打开没有地址或状态栏的窗口	"启用"
允许由脚本初始化的窗口,不受大小和位置限制	"启用"
拖放或复制和粘贴文件	"启用"
使用弹出窗口阻止程序	"禁用"

※上述中未列举的项目,是指浏览器的默认设定值。

步骤 10: 单击〈Internet(互联网)选项〉对话框内的[确定]按钮,即可完成设定。

MEMO 除上述设定以外,如果已使用代理服务器,则应进行例外设定,以使本系统的站点不使用代理服务器。有关是否应进行代理服务器的例外设定,请向系统管理员咨询。

2. 登录

本章节阐述说明登录方法的有关内容。

本系统的使用须知

- 同一个用户切勿同时登录并操作。 本系统由一个员工一个用户 ID 所组成。如果同时以同一个用户 ID 同时登录并操作,则将有可 能导致数据紊乱。
- 切勿使用本系统画面上以外的其他按钮而转换至另一个画面。 如果使用浏览器的返回按钮、前移按钮、显示历史功能等本系统画面上以外的其他按钮而转换 至另一个画面,则将不能正常执行此后的操作。
- 在同一个视窗内启动多个标签后,切勿同时操作启动多个本系统。 如果实施上述操作,则将有可能导致数据紊乱。
- 关于字符串的检索 在本系统内用字符串检索信息时,检索方法主要有以下3种。按照功能和检索项目而检索方法 不同。
 - (1) 关键词的检索 关键词搜索是在登记数据时将输入的字符串分解并索引化,然后利用索引化进行搜索的方法。

以下是搜索时的要点。

- 数据被登记或更新后,可能需要几分钟后才能被搜索到。没有搜索到时,请稍等片刻后再 次进行搜索。
- 指定复数单词时,输入空格或" AND"可进行 AND 搜索,输入" OR"可进行 OR 搜索。
- 搜索2个或以上字符的单词时,请输入2个或以上字符的关键词进行搜索。
 不可用1个字符的关键词进行搜索。想要用1个字符进行搜索时,请参考"有*",给想要搜索的字符加上星号再进行搜索。但是,如果想要搜索的登记数据为1个字符,无法进行

搜索。

例)想要搜索登记数据中的"東京都"这个单词时可用关键词"東京""京都""東京都"等进行搜索。
 不可用1个字符的关键词"東""京"都"等进行搜索。此时如果像"東*"这样加上星号则可以进行搜索。

(2) 部分一致的检索

输入字符串,进行部分一致检索。

(3) 特殊检索

输入字符串,进行部分一致检索。可不分全角、半角、英文的大写·小写、平假名·片假名进行 检索。

5. 关于附件的检索

关键词和附件可以同时进行检索时,附件名和文件内的信息都可以检索。 刚登录·更新不久的附件数据,有可能需要等候几分钟才可以进行检索。如果检索没有任何结 果,请间隔一段时间后重新检索。 而且,进行文件内的检索时,对于可以检索的文件形式有限制。 此外,如果系统管理员不允许检索附件,则不能检索附件。

- 6. 关于提示信息(如"○个以内的半角字符・・・")所指的字符数
 半角是指使用半角英文字母数字时的字符数。如果使用半角英文字母数字以外的其他字符,那
 么1个字符则相当于 3~4 个半角字符。
- 7. 本系统中的显示字体全面使用"Meiryo"。 "Meiryo"字体全角字符不支持斜体,在格式设定时即使设定为斜体,全角字符也无变化。

2.1 本系统的启动

🛈 登录

- 步骤 1: 启动浏览器。
 ① 可适用的浏览器,请参阅《1. 用户初始设定》。
- 步骤 2: 在浏览器的 URL(地址)内,指定用于本系统的 URL。 有关 URL 的详情,请向系统管理员咨询。

步骤3:可显示出登录画面。输入用户 ID 和登录密码。

	EGG × 0 ↔ 0
FRIEND 用户ID: 密码: 登录	早上好 Jan 6 Friday(友引) POWER EGG Ver.
今日は何の日? ● 1941 「四つの自由」提唱 F・ルーズベルト大統領による「言論、信仰、欠乏、恐怖からの自 由」を提唱	今日生まれた著名人 1412 ジャンヌ・ダルク(仏) 1822 シュリーマン(独) 1909 杉村春子(女優) 1931 八千草薫(女優)

步骤4:单击 登录 (登录)按钮。登录后,如果显示出公司导航画面,单击公司导航画面上的 Navi View (导航视窗)按钮。

可显示出 NaviView (导航视窗) 画面。

				0 1 0 -							
	20			D + C 0 ₩	ī视窗 - PC	WEREGG 3	×				67 22 23
FR	IEND	王伟	在座 🌹	中国支社					最新信息 0 评分:	1 ⊈≣ ?	☆ 退出
••••		群件	Ψ.	数据共享	▼	工作流程	•	CRM	v		
	启动导航		公司导航	Nav	i View					POWER EG	G Ver.
	日程		 已委托作 	业 🕕 短信记录	0		告示問	2 🕘 告示!	卑2 1 电子会议室 🕕	公司内部邮件	0
	时间		主题				日期	主题		告示负	责人
作业	09:00	- 10:00	会议				12/19	○取引先0)営業日について	営業部	
7	活动	b					10/19	●当社お署	客様の山手食品様の商品	國本 土井	勤
短信记录	期间		名称				10/17	。 (重要) 定)	社内規定改定の件(人類	<mark>■規</mark> 総務部	
公司内部邮件	01/05	5 - 01/15	FoodExp の 書音ビック	o2017のお知ら [、] 5 サイト 西博	f		08/31	○ 防災訓練	東のご案内	1日比	野 知恵
Ⅰ 员工名册			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							-	▶查看全部
9. 外出记录潮	辅助	信息 2 🛙	联控信息 🕕 数	数据库 🕕			文档管	管理 <mark>3</mark> e-N	Mail 🕕 书签 🕕		
1	◎ 群作	4					登记日	标题		登记人	
客户信息	有5	件新收告表	示牌。				10/19	 導入 	費用価格表	1大石	学
	有3	件新收文档	管理				10/19	0 頁 新製	品価格表	1 大木	明
甲请事项检测	R						11/24	 山手 	食品向け提案書	1 大木	明
超 超越检索 D-CIRCLE										-	▶ <u>查</u> 看全部



 東京都千代田区神田神保町 2-36-1 住友不動産千代田ファーストウイング

 下日:03-3514-6060
 FAX: 03-3514-6069

 ディサーフル株式会社
 URL: https://www.d-circle.com/company/