

**POWER EGG** オープンクラウド

**POWER EGG3.0 Ver3.5c**

バージョンアップ後の設定

第1版

2025年3月

ディサークル株式会社

改版履歷

版数	改版年月	備考
1.0	2025/03	初版

## はじめに

本資料では、POWER EGG3.0 Ver3.5c にバージョンアップ後に行う作業に必要な情報を提供します。

## 目次

第1章 バージョンアップ後の作業について .....	1
1-1 ブラウザのキャッシュ削除 .....	1
1-2 リマインダー for iPhone/iPad の更新 .....	1
1-3 リマインダー for Android の更新 .....	1
1-4 JRE のバージョンについて .....	1
1-5 PC リマインダーの設定 .....	2
1-6 組織図エディタの設定 .....	2
1-7 バッチクライアントの設定 .....	2
1-8 「システム環境の設定（共通操作）」に追加された設定項目について .....	2
1-9 リアクションの到着通知アシストメッセージの表示について .....	3
1-10 Web データベースおよび CRM データベースの「データベース設定」に追加された設定項目の確認について .....	3

## 第1章 バージョンアップ後の作業について

POWER EGG 3.0 Ver3.5c へのバージョンアップを行なった場合、ご利用状況によって、以下の後作業を行う必要があります。該当する項目について、対応を行ってください。

### 1-1 ブラウザのキャッシュ削除

バージョンアップ直後は、ブラウザのキャッシュが影響し、画面が正しく表示されません。正しく表示するために、ブラウザのキャッシュを削除する必要があります。キャッシュの削除方法については、お客様向けホームページの下記をご確認ください。

<https://poweregg.d-circle.com/support/docs/c-others.html>

「ブラウザのキャッシュクリア手順」

### 1-2 リマインダー for iPhone/iPad の更新

古いバージョンのリマインダー for iPhone/iPad を利用している場合、正常に動作しない可能性があります。iPhone や iPad で POWER EGG リマインダーをご利用の場合、App Store にて更新があれば更新を行ってください。

### 1-3 リマインダー for Android の更新

古いバージョンのリマインダー for Android を利用している場合、正常に動作しない可能性があります。Android スマートフォンやタブレットで POWER EGG リマインダーをご利用の場合、Google Play ストアにて更新があれば更新を行ってください。

### 1-4 JRE のバージョンについて

従来の JRE では下記の機能で接続できなくなる不具合が報告されております。

- ・PC リマインダー
- ・組織図エディタ
- ・バッチクライアント

そのため、PC リマインダーおよび組織図エディタに同梱されている専用 JRE と、POWER EGG からダウンロードできるバッチクライアント用 JRE のバージョンが 1.8.0\_422 に変わります。必要な対応については、以降の節を参照してください。

## 1-5 PC リマインダーの設定

バージョンアップ前にクライアントパソコンにインストールしていたPCリマインダーをアンインストールした上で、再度、POWER EGG からダウンロードしてインストールを行っていただく必要があります。PCリマインダーのアンインストール方法、インストール方法については、「ユーザズマニュアル 基本編」の「リマインダー」-「リマインダーのインストール」をご参照ください。

## 1-6 組織図エディタの設定

バージョンアップ前にクライアントパソコンにインストールしていた組織図エディタをアンインストールした上で、再度、POWER EGG からダウンロードしてインストールを行っていただく必要があります。組織図エディタのアンインストール方法、インストール方法については、「管理者マニュアル」の「組織の管理」-「組織図の作成」-「組織図エディタのインストール」をご参照ください。

## 1-7 バッチクライアントの設定

Ver3.5c ではバッチクライアントに変更があるため、バージョンアップ前からバッチクライアントをご利用されている場合は、POWER EGG から jar ファイル (BatchClient.jar) をダウンロードして置き換えてください。

また、バッチクライアント実行時に使用している JRE をアンインストールした上で、POWER EGG から新しい JRE のインストーラをダウンロードしてインストールしてください。

※「バッチクライアント」とは、マスターインポートユーティリティ、Web データベースの出力・取込み、汎用申請データの出力・取込み、アシストメッセージ生成におけるバッチ処理機能のことを指します。

## 1-8 「システム環境の設定（共通操作）」に追加された設定項目について

Ver3.5c にて「システム環境の設定（共通操作）」に設定項目「未読コメントスクロール」が追加されます。

バージョンアップ後の設定値は「スクロールしない」となっていますので、設定内容の確認をお願いします。

また、「個人設定（共通操作）」にも設定項目「未読コメントスクロール」を追加しています。設定値は「個人設定」が優先されますが、個人ごとに設定を行うまでは「システム環境の設定（共通操作）」の設定値が有効となります。

### 1-9 リアクションの到着通知アシストメッセージの表示について

Ver3.5cにて「リアクション機能」が追加されており、アシストメッセージに「リアクションの到着が〇件あります。」というメッセージが表示されるようになります。

アシストメッセージに表示するかしないかの設定については「個人設定（共通設定）」の「リアクション」－「アシストメッセージ表示」で設定が可能です。

バージョンアップ直後は、アシストメッセージに表示される設定（チェックボックス「リアクションの到着件数をアシストメッセージに表示する」がチェックされている状態）となっています。

### 1-10 Web データベースおよび CRM データベースの「データベース設定」に追加された設定項目の確認について

Ver3.5cにて Web データベースおよび CRM データベースの「データベース設定」に以下の2つの設定項目が追加されます。

① 「変更履歴保持件数」

バージョンアップ時、既存の各データベースの設定は「無制限」となっています。

また、バージョンアップ後に新規でデータベースを作成する際の初期値は「使用しない」となります。

② 「リアクション機能（レコード）」

バージョンアップ時、既存の各データベースの設定は「使用しない」となっています。

また、バージョンアップ後に新規でデータベースを作成する際の初期値は「使用する」となります。

以上